




# STH900



## Full HD 1ch. Network Video Server

- ・フルHD1chのH.264ビデオエンコーダ
- ・1080Pデジタルビデオのサポート
- ・30fpsの@すべての解像度
- ・Multi codecサポート:H.264 / MJPEG
- ・可変解像度&フレーム付きマルチストリーム
- ・第1ストリーム:H.264またはMJPEG@すべての解像度
- ・第2ストリーム:H.264またはMJPEG@すべての解像度
- ・ストリームベースのモーション検出
- ・Multi codecオーディオサポート:G.711/ G.726
- ・双方向音声サポート(全二重)
- ・USB 2.0、RS232、RS422
- ・アラーム入力(1CH)/出力(1CH)
- ・SD/ SDHCカードのサポート
- ・電源:DC 12V、1A(PoE対応:オプション)




- ・ USB
- ・ RS232
- ・ ALARM / RS422
- ・ LED (VIDEO / STREAM / SD CARD)
- ・ SD / SDHC CARD
- ・ RESET
- ・ AUDIO (MIC IN / LINE IN / LINE OUT)
- ・ VIDEO OUT (HDSDI)
- ・ VIDEO IN (HDSDI / HDMI)
- ・ Ethernet (10/100/1000 BaseT LAN)
- ・ Power LED
- ・ Power Input (Ø5.5x2.1 DC12V, 1A)

・ All Specifications are subject to change without notice.


	Items	仕様
ビデオ	Input	HDSDI or HDMI
	Compression Type	H.264(MPEG4 AVC) / MJPEG
	Resolutions	1080p, 720p, D1 ~ QCIF
	Bitrate	32Kbps ~ 40Mbps
	Frame Rate	30/25(NTSC/PAL) fps @ all resolutions
	Streaming	H.264 Dual Stream or Simultaneous H.264 and MJPEG
	Output	HDSDI repeated Video Out
オーディオ	BiDirectional Audio	Two way , full duplex
	Audio Input Compression	G.711 / G.726
	Audio Line Input	Line level input. Nominal 0dB input level is 1.0 VRMS.
	Audio MIC Input	
	Audio Output Compression	G.711 / G.726
	Audio Line Output	Line level output. Nominal output level is 1.0 VRMS.
外部 I/O	Alarm Input (Digital Input)	1ch
	Alarm Output (Digital Output)	1ch
	Factory Default Button	Restore to default setting (Network, Password and etc.)
	RS232	RS232C Level
	SD Card	SD Card Interface Support
	USB Host	USB 2.0 Memory Stick or WLAN
ネットワーク	Ethernet	Ethernet(10/100/1000 BasedT), Auto MDI
	Protocol	TCP, IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SMTP, UPnP, RTP, RTSP
ソフトウェア	Web Browser	IE 6.0 or above
	SDK	Cellinx SDK 4.0
	Security	MD5 Password / iptables (firewall)
動作	温度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
電源	Power Requirement	DC 12V / 1.0A
	Power Consumption	450mA (Nominal)
物理	サイズ	169(W) x 117(D) x 31(H) mm
	質量	400g
ケース	素材	アルミニウム

- All Specifications are subject to change without notice.

## CONFIGURATION EXAMPLE



## DIMENSIONS (mm)



- All Specifications are subject to change without notice.