

2014/4/28 現在 価格は予告なく変更される場合があります。



製造元	製品カテゴリー	P/N	概要	対向デコーダ/エンコーダ	HIK NVR	iVMS-4200	Genetec
HIKVISION	アナログエンコーダ	6701HFI	H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 1ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	アナログエンコーダ	6704HFI	H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 4ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	アナログエンコーダ	6708HFI	H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 8ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	アナログエンコーダ	6716HFI	H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 16ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	アナログエンコーダ	6701HWI	WD1(960H) H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 1ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	アナログエンコーダ	6704HWI	WD1(960H) H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 4ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	アナログエンコーダ	6708HWI	WD1(960H) H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 8ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	アナログエンコーダ	6716HWI	WD1(960H) H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 16ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	○●	◎	◎	◎
HIKVISION	720p/アナログデコーダ	6304DIT	2-ch 720P/4-ch 4CIF video stream decode, 4-ch CVBS and 2-ch VGA video output, 2-ch RCA audio output	●○		◎	
HIKVISION	720p/アナログデコーダ	6308DIT	4-ch 720P/8-ch 4CIF video stream decode, 8-ch CVBS and 4-ch VGA video output, 4-ch RCA audio output	●○		◎	



HIKVISION	720p/アナログデコーダ	6316DIT	8-ch 720P/16-ch 4CIF video stream decode,16-ch CVBS and 4-ch VGA video output, 4-ch RCA audio output	●○		◎	
HIKVISION	高解像度エンコーダ	6600HFHI	H.264, HD-SDI/Optical fiber/HDMI/VGA/YPbPr input, Dual-Stream, Two-way audio,RS232, RS485, alarm I/O: 2/1 1-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, HD1080P: 25 fps/ch	□		◎	
HIKVISION	高解像度デコーダ	6401HDI-T	VGA & HDMI出力 5MP: 2-ch; 1080P: 4-ch; 720P: 8-ch; 4CIF: 16-ch	●○□		◎	
HIKVISION	高解像度デコーダ	6404HDI-T	VGA & HDMI出力 5MP: 4-ch; 1080P: 8-ch; 720P: 16-ch; 4CIF: 32-ch	●○□		◎	
HIKVISION	高解像度デコーダ	6408HDI-T	VGA & HDMI出力 5MP: 8-ch; 1080P: 16-ch; 720P: 32-ch; 4CIF: 64-ch	●○□		◎	
製造元	製品カテゴリー	P/N	概要	対向デコーダ/エンコーダ	HIK NVR	iVMS-4200	Genetec
Cellinx	アナログ エンコーダー/デコーダー	MR900	切り替えによりエンコーダ/デコーダ兼用 H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG 1ch ビデオ、双方向オーディオ、IO	●○			◎
Cellinx	HD-SDI エンコーダー	STH900	HD-SDI 30fps @ all resolutions (up to 1080p) Multi-codec support : H.264 / MJPEG / MPEG-4	-			◎
製造元	製品カテゴリー	P/N	概要	対向デコーダ/エンコーダ	HIK NVR	iVMS-4200	Genetec
IONODES	アナログエンコーダ	ION-E100	High Quality H.264 Video Encoding Audio / Vidéo Synchronization Powered over Ethernet	●○			◎
IONODES	HDMI エンコーダ	ION-E100-HD	HDMI to H.264 Video Encoder High quality H.264 video encoding Audio / video synchronization Power over Ethernet	●○			◎
IONODES	高解像度デコーダ	ION-R100	HDMI and BNC video outputs Supports up to 720p60 / 1080p30 streams Powered over Ethernet	○●			◎
製造元	製品カテゴリー	P/N	概要	対向デコーダ/エンコーダ	HIK NVR	iVMS-4200	Genetec



TRUEN	HD エンコーダー/デコーダ	TCS-2000	HD, 30fps, 1CH, H.264/MJPEG, Encoder & Decoder HDMI Composite & HD-SDI PoE (Power Over Ethernet) USB Recording Watchdog for System Recovery RS-232, RS-422/485 Communication Motion Detection 2CH Sensor Input / 2CH Alarm Output Adjustable Video Bit Rate : 32kbps ~ 8Mbps Adjustable Video Data Bandwidth : 2,400bps ~ 115,200bps Compliant with ONVIF, PSIA	●○			◎
TRUEN	HD エンコーダー	TCS-3000	Max. 60fps @ 1920 x 1080 HD/SD-SDI & HDMI & Composite Input Dual Streaming (H.264/H.264 & H.264/MJPEG) MPEG2-TS Mode Supported-Available with PC Encoding via HDMI Input Audio Embedded in HD/SD-SDI & HDMI Two Way Audio (G.711/AAC) Supported Wide Range of Bit Rate Control : 32kbps ~ 16Mbps Instant Recording in USB Memory or USB HDD RS-232, RS-422/485 Compliant with ONVIF, PSIA	-			◎
TRUEN	HD エンコーダー/デコーダ	TSC-3500	Max. 60fps @ 1920 x 1080 3G-SDI & HDMI & Composite Input Quad Streaming (H.264/H.264 & H.264/MJPEG) MPEG2-TS Mode Supported-Available with PC Encoding via HDMI Input Audio Embedded in 3G/HD/SD-SDI & HDMI Two Way Audio (G.711/AAC) Supported Wide Range of Bit Rate Control : 32kbps ~ 16Mbps Instant Recording in USB Memory or USB HDD RS-232, RS-422/485 Compliant with ONVIF, PSIA	●○			◎
製造元	製品カテゴリ	P/N	概要	対向デコーダ/エンコーダ	HIK NVR	iVMS-4200	Genetec



Epihan	HDエンコーダ	VGADVI Broadcaster	<p>Broadcaster Pro HD Compact Professional Audio/Video Streaming Appliance</p> <p>Supports resolutions up to 1920×1200 at 60 fps via single-link DVI interface. Simultaneously captures, streams, and records DVI, HDMI, DisplayPort, VGA, S-Video and composite video.</p> <p>この製品は弊社では取り扱いソリューション構築時のみ対応となります。単品購入は正規代理店下記にお問い合わせください。ジャバテルからの紹介とさせて頂くと幸いです。 株式会社アルゴ 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目13-48 インタープラネット江坂ビル9F TEL: 06-6339-3366 FAX: 06-6339-3365 CONTACT: www.argocorp.com</p>	-			©
--------	---------	-----------------------	--	---	--	--	---