

デスクトップUnifiedOffice Gateway



PLANET UMG-1000は、中小企業 (SMB) 向けのデスクトップトータルITソリューションです。一般的に使用されるオフィスアプライアンスの機能を統合し、インターネットアクセス、電話、ファックス、データ、および印刷サービスを1つのデバイスに提供します。内蔵の4ポートFXOを介して、UMG-1000により、SMBはさまざまなインターネットおよび電話会社に簡単に接続できます。

UMG-1000のプランチ間で保護されたネットワークおよび通話機能により、リモートオフィスが統合されます。

UMG-1000は、ファイルを安全に共有することを容易にします

安全なチャネルを介した複数のオフィスの場所。VoIP運用の場合、ユーザーは、市内または長距離通話料金を支払うことなく、任意のリモートロケーションから任意の内線に電話をかけることができます。ストレージ機能では、UMG-1000のストレージボリュームを、企業内の個々のユーザーおよびグループ用に作成できます。UMG-1000は、マウスを1回クリックするだけでセットアップできるWebサーバーおよび電子メールサーバーとしても機能します。さらに、データの損失を防ぐために、スケジュールの自動化されたスナップショットおよびバックアップタスクを提供します。

UMG-1000を使用すると、管理者はスマートウィザードを使用して初期設定を簡単に完了し、特権とアクセス制御を使用してユーザーアカウントを効率的に管理できます。上記の機能に加えて、UMG-1000が提供する広範な機能には、DMZサポート、VoIP通話制御、通話詳細記録 (CDR)、最小コストルーティング (LCR)、ビジョランブフィールド (BLF)、ブリッジラインアピアランス (BLA)、構成のバックアップと復元、安全なリモート管理機能など。

主な機能

IP PBX / VoIP Service

- .. SIP 2.0 (RFC 3261)
- .. PSTNサポート
- .. コールバーキング、エコキャンセレーション
- .. FXO切断トーン検出QoSサポート
- ..
- .. 保留中の音楽
- .. 電話会議、ボイスメールから電子メールへの3者間
- .. 通話
- .. 応答なしのボイスメールへの転送は、通話保留、番号バ
- .. ターンのキャッチホンブラックリストをサポートします
- ..
- .. 通話特権制御、通話ログ450分の録音時間
- ..
- .. 無条件、利用不可、ビジョコールフォワードファックスサーバーのサ
- .. ポート
- .. 複数のSIPトランクサポートIVR最小コストルー
- .. ティング (LCR) ビジョランブフィールド (BLF) のサウンドファイルのアップロード
- ..
- ..
- .. ブリッジラインアピアランス (BLA)

電子メールサービス

- .. POP3、SMTP、IMAPをサポートします
- .. SecuredSocket Layer (SSL)

- .. 送差メールフィルタリング
- .. Eメールストレージクォータ
- .. 電子メールエイリアスグループの割り当てメールの添
- .. 付ファイルのサイズ制限ユーザーの電子メールストレ
- .. ージクォータ電子メールログレコード管理アンチウィ
- .. ルスおよびアンチスパム
- ..
- .. 自動バックアップ、自動返信
- .. ドメイン名、ユーザー名、および電子メールアドレスに基づく電子メールのホ
- .. ワイトリストとブラックリストはWebメールをサポートします
- ..
- .. DDNS経由のメールサービスをサポート

インターネットセキュリティサービス

- .. 静的IP、PPPoE、DHCP、PPTP、L2TP
- .. ドメインおよびキーワードアクセス制御リスト (ACL) によるWebコンテ
- .. ンツフィルタ
- .. URL / IM /
- .. P2Pプロキシングファイアウォール / NAT
- .. IPSec / PPTP / L2TPパススルー
- .. DoS攻撃保護 (TCP SYNフラッド、UDPフラッド、ICMPフラッド、Ping of Death)
- .. UPnPとDMZ
- .. サイト間SSLVPN

・PPTP/VPNリモートアクセス

・RIP/スタティックルート

・IP-MACバインディング

ネットワークストレージサービス

・最大1.5TBのハードディスク

・ユーザーネットワークストレージクォータをサポート

・互換性のあるWindows2000 / XP / Vista、Mac、Linux

・スケジュールされた自動バックアップ、自動スナップショット

・ユーザーグループ特権ACLをサポートします

システム管理

.. 電子メールアラートによる単一の管理システム

.. ログインリモートサービス環境モニタリングに

.. よる高速リカバリ

..

.. ダイナミックドメインネームサービス (DDNS) の複数

.. ドメイン名のサポート

.. 複数のホスト名のサポート


アプリケーション

高度に統合されたITサービス


UMG-1000は、IP PBX / VoIP、インターネットセキュリティ、電子メール、およびFAXサーバーサービスを提供し、ITサービス機能を向上させる単一の管理ポイントを提供しています。

UMG-1000は、SMBの所有コストの削減、迅速で簡単な展開、低ノイズ、省スペース、およびより良いビジネス環境のための省工ネのメリットをもたらします。

従来のオフィスシステム




新しいオフィスシステム



オフィス音声およびデータ通信

高いセキュリティと優れたパフォーマンスを備えたビジネスデータと音声の交換が強く求められています。Unified Office GatewayUMG-1000は要件を満たしています。データ同期のために、SSLVPNに基づく安全なチャネルが構築されています。プライベート音声交換システムは、安全なインターネットトンネルを介して音声を交換することにより、ローカルまたは長距離料金を回避するのに役立ちます。さらに、Webベースのリモート管理により、自分のオフィスを離れることなく、ブランチ内のすべてのITリソースを管理できます。UMG-1000は、最大8つのオフィスへのブランチ間音声およびデータ通信をサポートします。



仕様

製品	デスクトップUnifiedOffice Gateway
モデル	UMG-1000
ハードウェア仕様	
場合	デスクトップの配置
WAN	1 x RJ-45 (10/100 / 1000Base-TX、オートネゴシエーション、自動MDI / MDI-X) 3 x RJ-45 (10/100 / 1
LAN	000Base-T、オートネゴシエーション、自動MDI / MDI-X) 1 x SATA III 2.5インチ内蔵ハードディスク用
ハードディスクのサポート	インターフェース (最大1.5TB) 4 x RJ-11 (4 x FXO)
ボイス	
USB	2 x USB2.0 (将来の機能) RJ-45ポート
コンソール	ト (将来の機能) 1 x PWR LED
LEDインジケータ	1xインターネットLED1 x WAN LED 3 x LAN LED
ソフトウェア仕様	
VoIP	SIPプロトコル -SIP 2.0 (RF C3261、RFC2833) 登録 -最大 100ノード 呼び出し -最大 30回の同時通話 音声圧縮コードテクノロジー -G.711、G.726 ビデオ圧縮コード技術 -H.261、H.263、H.263+、H.264エコーキャンセレーション -G.165 / G.168 ゲイン制御 -入力/出力+/- 6db 音声処理 -音声起動検出 -DTMF検出/生成 -G.165 / G.168エコーキャンセレーション (ECN) -コンフォートノイズ生成 (CNG) -ゲイン制御
IPPBX	-フィーチャフォンを使用した通話保留、キャッチホン、3者間電話会議をサポート -組み込みのインラインコール転送 -無条件、利用不可、通話中の転送、無応答のカスタム時間 -発信番号ごとの転送と拒否 -グループベースのコールピッキングアップ -コールパーキング -PBX間SIPトランキング -マルチルームミーティングカンファレンス -自動応答 -ボイスメールシステム -通話特権のグループ化 -PSTNインバンドアウトバンド用のFXOインターフェイス -FXO切断トーン検出 -発信者IDの検出 -インバンド / RFC2833 / SIP-INFODTMF変換 -保留音 (MoH)、ユーザーアップロードMoH -ダイレクトラインアウトバンド -ユーザーアップロードIVR

ボイスメール	<ul style="list-style-type: none"> -ユーザーPIN -個人記録のための450分 -電子メール通知 -利用不可に関する個人的なしセッション -ボイスメールメニューで電話に回答するか、新しい電話をかける
Eメール	<ul style="list-style-type: none"> プロトコル -POP3、IMAP、SMTP サポートアカウント -100ユーザー メールセキュリティ -Secured Socket Layer (SSL) アンチウイルス -ClamAV アンチスパム 迷惑メールブロック メールボックスのサイズ制限 -200M / 500M / 1G / 2G / 制限なし アタッチメント -2M / 5M / 10M / 20M / 50M / 制限なし ホワイト&ブラックリスト -共有/ユーザードメインセキュリティモード メールのバックアップ -自動バックアップ
ネットワークストレージ	<ul style="list-style-type: none"> データ共有 -Windowsネットワーク共有、NFSv3ネットワークセキュリティ
セキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> -DoS攻撃の防止 VPN最大。接続 -100 PPTPVPNトンネル -8サイト間SSLVPNトンネルVPNパスルー -IPSec、PPTP、L2TPパススルーインターネットセキュリティ -ドメイン/キーワードコンテンツフィルター、アクセス制御 -IP-MACバインディング
その他のプロトコル/機能	<ul style="list-style-type: none"> プロトコル -TCP / IP、NAT、DHCP、HTTP、DNS、NTP、HTTPS、CIFS / SMB、NFSv3インターネットアクセス -静的IP、PPPoE、DHCP、PPTP、L2TP DMZ UPnP QoS DDNS 複数のドメイン名
管理	<ul style="list-style-type: none"> -WebベースのGUI管理 -ローカル経由でアップグレード可能なファームウェア

注文情報

umg-1000	デスクトップユニファイドオフィスゲートウェイ (4 FXO、1 WAN、3 LAN)
----------	--